

Hersteller	Serie	Typ	besond. Farbe	% Licht-Transmission	% Licht-Reflexion	gesamte reduz. Strahlung %
SunTek	Spectra	Grey-Dark		12	22	75
Llumar	Comfort	Alu Dark		5	12	70
Bruxsafol	Kombi	301		6	10	70
SunTek	Spectra	Grey-20		21	17	69
Llumar	Specials	Black Mirror		3	20:a 5:i	65
Bruxsafol	X-Treme	CH-5		4	18	64
Bruxsafol	Quantum	Q-14		13	17	61
Llumar	Specials	Alu Chrom		22	25	60
Bruxsafol	HP-Supreme	4		4	5	58
SunTek	High-Performance	HP-05		5	8	58
Bruxsafol	Titanium	TI-600		6	7	57
Bruxsafol	Quantum	Q-15		19	14	57
SunTek	Spectra	Grey-35		35	8	57
SunTek	High-Performance	HP-15		15	8	56
Bruxsafol	Titanium	TI-400		16	8	55
Bruxsafol	Kombi	Silver 30		28	19	55
SunTek	High-Performance	HP-20		22	8	54
Llumar	Specials	Alu Smaragd	grün	30	15	54
Llumar	Specials	Alu Silver		47	25	54
Bruxsafol	HP-Supreme	10		10	5	52
Llumar	Specials	Titanium Plus		37	18	52
SunTek	High-Performance	HP-30		30	8	51
Llumar	Specials	Alu Saphir	blau	32	10	51
Bruxsafol	HP-Supreme	16		15	5	50
Bruxsafol	Quantum	Q-16		32	11	50
Bruxsafol	HP-Smoke	5		3	5	49
Bruxsafol	HP-Smoke	20		18	6	49
SunTek	High-Performance	HP-35		38	8	49
Llumar	Specials	Ray Green	grün	13	6	48
Llumar	Comfort	Alu Light		21	8	48
Bruxsafol	HP-Supreme	22		23	7	48
SunTek	Carbon	Carbon 05		6	5	46
Llumar	Esprit Charcoal	05		5	8	44
SunTek	Carbon	Carbon 18		18	5	44
Bruxsafol	HP-Supreme	35		35	8	44
Llumar	Specials	Clima Select		57	14	44
Bruxsafol	NR-Supreme	8		5	5	42
Llumar	Esprit Grey	05		7	8	42
Llumar	Specials	UV Sun Blocker	orange	14	6	42
SunTek	Carbon	Carbon 35		35	5	42
Bruxsafol	Quantum	Q-25		50	8	41
Bruxsafol	HP-Smoke	35		37	7	40
SunTek	Carbon	Carbon 45		45	5	40
Llumar	Esprit Grey	15		16	8	39
Llumar	Esprit Charcoal	15		20	8	39
Bruxsafol	HP-Smoke	50		47	8	39
Bruxsafol	NR-Supreme	15		12	5	38
Llumar	Classics	Classic Green	grün	35	7	35
SunTek	High-Performance	HP-50		52	8	35
SunTek	Spectra	Grey-65		65	8	35
SunTek	High-Performance	HP-50BL	blau	55	8	34
Llumar	Esprit Charcoal	35		37	8	33
Bruxsafol	NR-Supreme	28		23	5	33
Llumar	Esprit Grey	35		40	8	30
Llumar	Esprit Charcoal	50		54	8	29
Bruxsafol	NR-Supreme	40		37	6	29
SunTek	Carbon	Carbon 70		70	5	25
SunTek	Specials	Safety&Security	farblos	88	8	25
Llumar	Esprit Grey	50		59	8	23
Bruxsafol	Kombi	4011	farblos	89	9	16
Llumar	Specials	Safety Film	farblos	89	n.a.	16 (?)

Herstellerangaben, für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Lieferbarkeit vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Farbenerklärung: (Einteilung subjektiv):

sehr dunkel: <= 10%	stark: >=16%	hervorragend: besser 70%
dunkel: 11-20%		sehr gut: 55-69%
mittel: 21-35%	mittel: 11-15%	gut: 40-54%
hell: 36-50%	gering: 8-10%	spürbar: <=40%
minimal:heller 55%	minimal: bis 7%	

Hersteller	Serie	Typ	besond. Farbe	% Licht-Transmission	% Licht-Reflexion	gesamte reduz. Strahlung %
Llumar	Specials	Black Mirror		3	20:a 5:i	65
Bruxsafol	HP-Smoke	5		3	5	49
Bruxsafol	X-Treme	CH-5		4	18	64
Bruxsafol	HP-Supreme	4		4	5	58
Llumar	Comfort	Alu Dark		5	12	70
SunTek	High-Performance	HP-05		5	8	58
Llumar	Esprit Charcoal	05		5	8	44
Bruxsafol	NR-Supreme	8		5	5	42
Bruxsafol	Kombi	301		6	10	70
Bruxsafol	Titanium	TI-600		6	7	57
SunTek	Carbon	Carbon 05		6	5	46
Llumar	Esprit Grey	05		7	8	42
Bruxsafol	HP-Supreme	10		10	5	52
SunTek	Spectra	Grey-Dark		12	22	75
Bruxsafol	NR-Supreme	15		12	5	38
Bruxsafol	Quantum	Q-14		13	17	61
Llumar	Specials	Ray Green	grün	13	6	48
Llumar	Specials	UV Sun Blocker	orange	14	6	42
SunTek	High-Performance	HP-15		15	8	56
Bruxsafol	HP-Supreme	16		15	5	50
Bruxsafol	Titanium	TI-400		16	8	55
Llumar	Esprit Grey	15		16	8	39
Bruxsafol	HP-Smoke	20		18	6	49
SunTek	Carbon	Carbon 18		18	5	44
Bruxsafol	Quantum	Q-15		19	14	57
Llumar	Esprit Charcoal	15		20	8	39
SunTek	Spectra	Grey-20		21	17	69
Llumar	Comfort	Alu Light		21	8	48
Llumar	Specials	Alu Chrom		22	25	60
SunTek	High-Performance	HP-20		22	8	54
Bruxsafol	HP-Supreme	22		23	7	48
Bruxsafol	NR-Supreme	28		23	5	33
Bruxsafol	Kombi	Silver 30		28	19	55
Llumar	Specials	Alu Smaragd	grün	30	15	54
SunTek	High-Performance	HP-30		30	8	51
Llumar	Specials	Alu Saphir	blau	32	10	51
Bruxsafol	Quantum	Q-16		32	11	50
SunTek	Spectra	Grey-35		35	8	57
Bruxsafol	HP-Supreme	35		35	8	44
SunTek	Carbon	Carbon 35		35	5	42
Llumar	Classics	Classic Green	grün	35	7	35
Llumar	Specials	Titanium Plus		37	18	52
Bruxsafol	HP-Smoke	35		37	7	40
Llumar	Esprit Charcoal	35		37	8	33
Bruxsafol	NR-Supreme	40		37	6	29
SunTek	High-Performance	HP-35		38	8	49
Llumar	Esprit Grey	35		40	8	30
SunTek	Carbon	Carbon 45		45	5	40
Llumar	Specials	Alu Silver		47	25	54
Bruxsafol	HP-Smoke	50		47	8	39
Bruxsafol	Quantum	Q-25		50	8	41
SunTek	High-Performance	HP-50		52	8	35
Llumar	Esprit Charcoal	50		54	8	29
SunTek	High-Performance	HP-50BL	blau	55	8	34
Llumar	Specials	Clima Select		57	14	44
Llumar	Esprit Grey	50		59	8	23
SunTek	Spectra	Grey-65		65	8	35
SunTek	Carbon	Carbon 70		70	5	25
SunTek	Specials	Safety&Security	farblos	88	8	25
Bruxsafol	Kombi	4011	farblos	89	9	16
Llumar	Specials	Safety Film	farblos	89	n.a.	16 (?)

Herstellerangaben, für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Lieferbarkeit vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Farbenerklärung: (Einteilung subjektiv):

sehr dunkel: <= 10%	stark: >=16%	hervorragend: besser 70%
dunkel: 11-20%		
mittel: 21-35%	mittel: 11-15%	sehr gut: 55-69%
hell: 36-50%	gering: 8-10%	gut: 40-54%
minimal:heller 55%	minimal: bis 7%	spürbar: <=40%

Hersteller	Serie	Typ	besond. Farbe	% Licht-Transmission	% Licht-Reflexion	gesamte reduz. Strahlung %
Llumar	Specials	Black Mirror		3	20:a 5:i	65
Llumar	Specials	Alu Chrom		22	25	60
Llumar	Specials	Alu Silver		47	25	54
SunTek	Spectra	Grey-Dark		12	22	75
Bruxsafol	Kombi	Silver 30		28	19	55
Bruxsafol	X-Treme	CH-5		4	18	64
Llumar	Specials	Titanium Plus		37	18	52
SunTek	Spectra	Grey-20		21	17	69
Bruxsafol	Quantum	Q-14		13	17	61
Llumar	Specials	Alu Smaragd	grün	30	15	54
Bruxsafol	Quantum	Q-15		19	14	57
Llumar	Specials	Clima Select		57	14	44
Llumar	Comfort	Alu Dark		5	12	70
Bruxsafol	Quantum	Q-16		32	11	50
Bruxsafol	Kombi	301		6	10	70
Llumar	Specials	Alu Saphir	blau	32	10	51
Bruxsafol	Kombi	4011	farblos	89	9	16
SunTek	High-Performance	HP-05		5	8	58
SunTek	Spectra	Grey-35		35	8	57
SunTek	High-Performance	HP-15		15	8	56
Bruxsafol	Titanium	TI-400		16	8	55
SunTek	High-Performance	HP-20		22	8	54
SunTek	High-Performance	HP-30		30	8	51
SunTek	High-Performance	HP-35		38	8	49
Llumar	Comfort	Alu Light		21	8	48
Llumar	Esprit Charcoal	05		5	8	44
Bruxsafol	HP-Supreme	35		35	8	44
Llumar	Esprit Grey	05		7	8	42
Bruxsafol	Quantum	Q-25		50	8	41
Llumar	Esprit Grey	15		16	8	39
Llumar	Esprit Charcoal	15		20	8	39
Bruxsafol	HP-Smoke	50		47	8	39
SunTek	High-Performance	HP-50		52	8	35
SunTek	Spectra	Grey-65		65	8	35
SunTek	High-Performance	HP-50BL	blau	55	8	34
Llumar	Esprit Charcoal	35		37	8	33
Llumar	Esprit Grey	35		40	8	30
Llumar	Esprit Charcoal	50		54	8	29
SunTek	Specials	Safety&Security	farblos	88	8	25
Llumar	Esprit Grey	50		59	8	23
Bruxsafol	Titanium	TI-600		6	7	57
Bruxsafol	HP-Supreme	22		23	7	48
Bruxsafol	HP-Smoke	35		37	7	40
Llumar	Classics	Classic Green	grün	35	7	35
Bruxsafol	HP-Smoke	20		18	6	49
Llumar	Specials	Ray Green	grün	13	6	48
Llumar	Specials	UV Sun Blocker	orange	14	6	42
Bruxsafol	NR-Supreme	40		37	6	29
Bruxsafol	HP-Supreme	4		4	5	58
Bruxsafol	HP-Supreme	10		10	5	52
Bruxsafol	HP-Supreme	16		15	5	50
Bruxsafol	HP-Smoke	5		3	5	49
SunTek	Carbon	Carbon 05		6	5	46
SunTek	Carbon	Carbon 18		18	5	44
Bruxsafol	NR-Supreme	8		5	5	42
SunTek	Carbon	Carbon 35		35	5	42
SunTek	Carbon	Carbon 45		45	5	40
Bruxsafol	NR-Supreme	15		12	5	38
Bruxsafol	NR-Supreme	28		23	5	33
SunTek	Carbon	Carbon 70		70	5	25
Llumar	Specials	Safety Film	farblos	89	1	16 (?)

Herstellerangaben, für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Lieferbarkeit vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Farbenerklärung: (Einteilung subjektiv):

sehr dunkel: <= 10%	stark: >=16%	hervorragend: besser 70%
dunkel: 11-20%		sehr gut: 55-69%
mittel: 21-35%	mittel: 11-15%	gut: 40-54%
hell: 36-50%	gering: 8-10%	spürbar: <=40%
minimal:heller 55%	minimal: bis 7%	

Hersteller	Serie	Typ	besond. Farbe	% Licht-Transmission	% Licht-Reflexion	gesamte reduz. Strahlung %
Bruxsafol	HP-Smoke	5		3	5	49
Bruxsafol	HP-Smoke	20		18	6	49
Bruxsafol	HP-Smoke	35		37	7	40
Bruxsafol	HP-Smoke	50		47	8	39
Bruxsafol	HP-Supreme	4		4	5	58
Bruxsafol	HP-Supreme	10		10	5	52
Bruxsafol	HP-Supreme	16		15	5	50
Bruxsafol	HP-Supreme	22		23	7	48
Bruxsafol	HP-Supreme	35		35	8	44
Bruxsafol	Kombi	301		6	10	70
Bruxsafol	Kombi	Silver 30		28	19	55
Bruxsafol	Kombi	4011	farblos	89	9	16
Bruxsafol	NR-Supreme	8		5	5	42
Bruxsafol	NR-Supreme	15		12	5	38
Bruxsafol	NR-Supreme	28		23	5	33
Bruxsafol	NR-Supreme	40		37	6	29
Bruxsafol	Quantum	Q-14		13	17	61
Bruxsafol	Quantum	Q-15		19	14	57
Bruxsafol	Quantum	Q-16		32	11	50
Bruxsafol	Quantum	Q-25		50	8	41
Bruxsafol	Titanium	TI-600		6	7	57
Bruxsafol	Titanium	TI-400		16	8	55
Bruxsafol	X-Treme	CH-5		4	18	64
Llumar	Classics	Classic Green	grün	35	7	35
Llumar	Comfort	Alu Dark		5	12	70
Llumar	Comfort	Alu Light		21	8	48
Llumar	Esprit Charcoal	05		5	8	44
Llumar	Esprit Charcoal	15		20	8	39
Llumar	Esprit Charcoal	35		37	8	33
Llumar	Esprit Charcoal	50		54	8	29
Llumar	Esprit Grey	05		7	8	42
Llumar	Esprit Grey	15		16	8	39
Llumar	Esprit Grey	35		40	8	30
Llumar	Esprit Grey	50		59	8	23
Llumar	Specials	Black Mirror		3	20:a 5:i	65
Llumar	Specials	Alu Chrom		22	25	60
Llumar	Specials	Alu Smaragd	grün	30	15	54
Llumar	Specials	Alu Silver		47	25	54
Llumar	Specials	Titanium Plus		37	18	52
Llumar	Specials	Alu Saphir	blau	32	10	51
Llumar	Specials	Ray Green	grün	13	6	48
Llumar	Specials	Clima Select		57	14	44
Llumar	Specials	UV Sun Blocker	orange	14	6	42
Llumar	Specials	Safety Film	farblos	89	n.a.	16 (?)
SunTek	Carbon	Carbon 05		6	5	46
SunTek	Carbon	Carbon 18		18	5	44
SunTek	Carbon	Carbon 35		35	5	42
SunTek	Carbon	Carbon 45		45	5	40
SunTek	Carbon	Carbon 70		70	5	25
SunTek	High-Performance	HP-05		5	8	58
SunTek	High-Performance	HP-15		15	8	56
SunTek	High-Performance	HP-20		22	8	54
SunTek	High-Performance	HP-30		30	8	51
SunTek	High-Performance	HP-35		38	8	49
SunTek	High-Performance	HP-50		52	8	35
SunTek	High-Performance	HP-50BL	blau	55	8	34
SunTek	Specials	Safety&Security	farblos	88	8	25
SunTek	Spectra	Grey-Dark		12	22	75
SunTek	Spectra	Grey-20		21	17	69
SunTek	Spectra	Grey-35		35	8	57
SunTek	Spectra	Grey-65		65	8	35

Herstellerangaben, für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Lieferbarkeit vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Farbenerklärung: (Einteilung subjektiv):

sehr dunkel: <= 10%	stark: >=16%	hervorragend: besser 70%
dunkel: 11-20%		
mittel: 21-35%	mittel: 11-15%	sehr gut: 55-69%
hell: 36-50%	gering: 8-10%	gut: 40-54%
minimal:heller 55%	minimal: bis 7%	spürbar: <=40%